




Module 6








Matériel Support

Qu'allez-vous apprendre?

• Où trouver du matériel support sur la surveillance du choléra




Application choléra du GTFCC



- Application téléphonique pour les professionnels de la santé
- Gratuite
- Compatible avec Android et iOS
- Peut être utilisée hors ligne
- Comprend des orientations pratiques, notamment
 - Surveillance
 - Tests




https://www.gtfcc.org/cholera-app/



Site web du GTFCC - onglet Ressources





https://www.gtfcc.org/resources/

- Des recommendations techniques détaillés, notamment
 - Surveillance
 - Tests

Surveillance du choléra

https://tinyurl.com/CholeraSurveillance

Orientations techniques

■ Recommendations techniques détaillés sur la surveillance du choléra

Surveillance de santé publique du choléra

Document d'orientation 2024





Évaluation de la surveillance

■ Méthode d'auto-évaluation par les pays de leur système/stratégie de surveillance du choléra

Évaluation de la surveillance du choléra

Document d'orientation provisoire 2024





Outils de notification

https://tinyurl.com/CholeraSurveillance

Formulaire de notification

Liste linéaire

Formulaire communautaire



Modèle de formulaire de notification de cas de choléra

	Informat	ions générales
Date de notification	n par l'établissement de santé : [
Nom de l'établisse	ment de santé déclarant :	
	1. Informa	ations sur le patient
Identifiant unique	du patient	
Prénom(s) du patient		
Nom(s) de famille du patient		
Âge du patient (en années) [si le patient a moins d'un an, enregistrez 0]		ans
Sexe du patient à la naissance		☐ Femme ☐ Homme
	Niveau administratif 1 [p. ex. région ou province de résidence du patient]	
Lieu de résidence	Niveau administratif 2 [p. ex. le district de résidence du patient]	
	Niveau administratif 3 [p. ex. la zone de santé ou la commune de résidence du patient]	
	Niveau administratif 4 [p. ex. le quartier, le secteu municipal ou le village de résidence du	

Prénom	Nom de famille	Âge (en années)	Hospitalisation	Niveau de déshydratation
FIRSTNAME	LASTNAME	AGE	HOSPITALIZATION	DEHYDRATION
aaaa	mmmm	22	Hospitalisation	Ne sait pas
bbbb	0000	35	Hospitalisation	Déshydratation sévère
cccc	nnnnn	7	Hospitalisation	Déshydratation modérée
dddd	ррррр	45	Hospitalisation	Déshydratation sévère
eeee	qqqqq	46	Soins externes	Déshydratation modérée
ffff	rrrrr	0	Hospitalisation	Déshydratation sévère
gggg	ssss	17	Soins externes	Déshydratation modérée
hhhh	ttttt	13	Hospitalisation	Déshydratation modérée
iiii	uuuuu	33	Hospitalisation	Déshydratation modérée
kkkk	vvvv	19	Hospitalisation	Déshydratation modérée
IIII	www	52	Hospitalisation	Déshydratation modérée
xxxx	уууу	20	Hospitalisation	Déshydratation sévère

- Nombre de cas suspects de choléra dans la communauté par jour

 Homme
 Classes d'âge

 | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Femme
 Classes d'âge | Fe
- **▶** Pour la surveillance dans les établissements de santé
- **■** Mêmes variables

Recommandé lorsque le nombre de cas est faible Recommandée lorsque le nombre de cas est plus élevé





▶ Pour la surveillance communautaire



Tests

TDR - Aide mémoire

Test de Diagnostic Rapide (TDR) pour la detection du cholera Guide de Référence Rapide - Pour des instructions plus détaillées se référer aux notices du fabricant

** NET DR awarp as commension of the fine part religions and the discontinuous control commension of the fine particular data set on holding. ** In Till DR awarp as a commension of the fine particular data set on holding. ** In Till DR awarp as a commension of the fine particular data set on holding. ** In Till DR awarp as a commension of the fine particular data set on holding. ** In Till DR awarp as a commension of the fine particular data set on holding. ** In Till DR awarp as a commension of the fine particular data set on holding as a set of the set of the

CHOLERA CONTROL



Formulaire d'accompagnement



GTFCC - Formulaire d'accompagnement d'un échantillon vers un laboratoire en cas de suspicion de choléra

L'agent de santé référent doit remplir ce formulaire et en envoyer une copie au laboratoire avec l'échantillon (un formulaire par échantillon envoyé). Joindre une copie du formulaire d'admission et de triage (annexe 12 du Manuel de terrain de réponse à l'épidémie de choléra).

Joindre une copie du formulaire d'admission et de triage (annexe 12 du Manuel de terrain de réponse à l'épidémie de choléra).

Pour des instructions spécifiques sur l'emballage et le transport, veuillez vous référer à Conditionnement et transport intérieur, d'échantillons pour le diagnostic de laboratoire de Vibrio cholerae 01 et 0139.

Requête faite par	
Nom de l'établissement de santé (ou tampon ou identifiant de l'établissement de santé	a
JJ MM AAAA Date de la demande : / /	
Nom du professionnel de santé référent :	
Adresse:	
Téléphone :	Courriel:
Demande faite pour	: de sensibilité eux entibiotiques 🔲 Autre, spécifier
Confirmation en laboratoire du choiera lests	oe sensibilite aux antibilotiques
Échantillon —	
Nº d'identification de l'échantillon :	Dote et heure de prélèvement : / / / Heure Minute
•	on rectal Autre, spécifier:
Sang observé dans les selles : □ Qui □ Non	
Apparence des selles : Formées Molles	1 Acollelices

Conditionnement de l'échantillon': 🔲 selles en récipient (sans réactifs ajoutés) 🔲 en Cary Blair 👚 sur papier filtre 🔲 en Eau Peptonée Alkaline (EPA) 🔲 autre, spécifier :

Un TDR o-t'il été réalisé sur l'échantillon envoyé ? □ Non □ Oui, préciser : □ TDR enrichi □ TDR direct

Si les dates de collecte et d'envoi de l'échantillon diffèrent, comment a été conservé l'échantillon entre temps (milieu de transport,

Date d'envoi de l'échantillon au laboratoire : ____/___/____

Nom du kit TDR utilisé :



Résultat : Dositif Dégatif Indéterminé

Conditionnement

CONDITIONNEMENT DES ÉC	HANTILLONS DE SELLES : 4 opt	ions possibles	
Porter des gants et une blouse pour toutes Identification des échantiflons : /dentifier se	les étapes de manipulation des échantillons.	Risart un marqueur indéléble) le nom du patient, la shnes: Utiliner l'annexe 28-1058 cace baseri fabora	e date, l'heure et le Seu du prelèventent, tors reporting form."
Echantillon de selles en Pot à coproculture	EPA (eau peptonée alcaline)	Papier filtre sec ou humide (PFH/PFS)	Milieu Cary Blair Selles ou écouvillonage rectal
Conserver dans le récipient initial	Number les mutières Vicales du contenunt exital en tube d'EPA NOTE: le visiume des mutières ficules ne doit pas excédes 10 % diu volume de l'enschmennent en EPA	PROPRIES FIXTHE HEADONE (PRIV) Fluoroper he disspans de paperer filtre dans les selfen liquiden avec aure planse du sans aigualle à anaige sinspan. Inventérer dans un executable, qualiter 2 à 3 gloches de sérum physiologique en femerer le subre PRIVAL SEC. (PSS) Céliposam aine gouttre de sellen liquiden sur le paperer filtre. Listeme selfches à l'air avant de le mettre dans une parforter individualitée paec un denacaret.	A partie d'échantillons de selles : pronger l'éconvellen dans l'échantillen de selles pais l'insérér d'ans le entillet capy Blat. Écouvillomage rectal: après éconvillomage, insérér d'recomment l'ésouvillo dans le milies (nay illas. Aucune manipulation supplémentaire n'ext nécessaire
Compatibilité avec les différents te	sts (soit directement à partir de l'éch	antillon soit après enrichissement en E	PA, lorsque indiqué par *)
RDT, culture, molecular analysis	RDT, culture, molecular analysis	WFP: molecular analysis, RDF* DFP: molecular analysis	Culture, tests moléculaires* , TDR*
MATERIEL NECESSAIRE			
Récipient pour recueil de selles (pot en plavilque de 30 mL, sans résidas de désinfectant, bouchen à vis)	ERS, tubes à vis, pipettes de transfert ou écousillon	PFH: disques de papier filhe (O à mm, non- steribre), solution saline, pince ou arguelles, tubes à vide 2 mi. PFS: Carter, Whamal (PO3) posters saver. Fla Elute Micro Carth), popietes jetables, sachem individuels, dessicarés	Cary Blair (milieu semi-solide, bouteille/tube), écusvillos stérile, (cuton/polysator)
Parafilm ou film adhësif pour scell	er les emballages et ëviter les fuites (n'est pas nécessaire pour les papiers fi	iltres secs)
CONSERVATION			
Température ambiante (idéalemer	it 22-25°C). Ne pas réfrigérer. Conser	ver à l'abri de la lumière directe du sole	ei£.
2 heures max. Si delais >2h, conditionner en Cary-Blair	Moins de 24h	PFH: idealement moins de 15J PFS: pas de limite	Suivre les instructions du fabricant, en moyenne 7 jours
DOMESTIC TRANSPORTATIO	N (national shipment, by road)		
Contenants primaires Mai	Cristian States de pura Espairos sancial successiva de pura Espairos sancial successiva de pura Espairos de	atégorie B. Cutilization UN3373 est abligataire, contin. Les échantillons doive documents nécessaire tous les résultats d'analy pas écire le nom de l'aguais uniquement sur les	asès comme "matières biologiques" de d'un triglie emballage portant l'étiquette plusieurs possibilités sont proposées ci- ent être accompagnés de tous les si liste des demandes d'analyses), inclure ses déjà obtenance, comme rous des TDR. Ne ent pathogène à l'extérieur de l'emballage, adresse complète et le numério de .



Formations sur les tests

Formation du personnel de santé à la collecte d'échantillons et aux TDR







Investigation et réponse

https://tinyurl.com/CholeraSurveillance

Investigation de cas

Questionnaire standard

	Informations générales
Date de l'investigation du cas : [_A_	_][_A_][_A_] - [_M_][_M_] - [_J_][_J_]
Unité de surveillance :	
Nom de l'enquêteur :	
	1. Informations sur le cas
Identifiant unique du patient	
Prénom	
Nom de famille	
Age (en année)	ans
Lieu/adresse de résidence	Lieu/adresse : • Le cas réside-t-il dans un camp de déplacés/réfugiés ? □ Si oui, veuillez spécifier le nom/le lieu : Non □ Ne sait pas

Outil Excel pour détecter la détérioration d'une épidémie

Automatisation du calcul des seuils de référence hebdomadaires

120	Imincidence ····Threshold
Cholera incidence 60 40 20	





Manuel de terrain

Orientations pour **l'investigation** de terrain et la réponse



de la mortalité et la réduction de la propagation de la maladie. Elle doit être complète choléra et l'organisation de la réponse. Il comprend également une courte section et le fruit d'une collaboration entre plusieurs secteurs, y compris l'épidémiologie, la prise en charge des cas l'EHA (eau, assainissement et hygiène), la logistique, engagement communautaire et la communication des risques. Tous les efforts doivent être bien coordonnés pour assurer une réponse rapide et efficace dans tous

reliant la réponse à l'épidémie aux activités de préparation et de prévention à long

TABLE DES MATIÈRES





Recommandations

Jeu de données agrégées standard pour la notification hebdomadaire aux niveaux régional et mondial

Notification du choléra aux niveaux régional et mondial

Recommandations provisoires

2025





Outil de notification

Outil Excel pour la notification



Outil de notification hebdomadaire pour la Surveillance Régionale et Globale du choléra

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser ce fichier, téléchargez et enregistrez le sur votre ordinateur.

Il se peut que le fichier s'ouvre en "Mode Protégé", avec un message dans une barre jaune indiquant: "Attention - les fichiers provenant d'Internet peuvent contenir des virus. À moins d'avoir besoin de modifier, il est plus sûr de rester en mode protégé." Le Mode Protégé est un mode de lecture seule où la plupart des fonctions d'édition sont désactivées. Pour quitter ce mode et pouvoir modifier ou enregistrer le fichier, cliquez sur "Activer la modification" dans la barre jaune.

Ce fichier contient des données fictives. Avant d'insérer vos propres données, supprimez les données existantes dans les colonnes concernées comme suit:

- i) Sélectionnez les cellules contenant les données à supprimer.
- ii) Appuyez sur Ctrl + barre d'espace pour sélectionner toute la colonne.
- iii) Appuyez sur Supprimer pour effacer le contenu.

1. Objectif

Cet outil est conçu pour collecter les notifications hebdomadaires du cholera des pays vers les niveaux régional et mondial. Il y a deux jeux de données distincts pouvant être notifiés, selon les capacités du pays et les données disponibles.

- i) Jeu de données à privilégier: Destiné aux pays en mesure de fournir des données plus détaillées sur les cas de choléra, notamment les résultats des tests et la répartition des cas par âge
- ii) Jeu de données minimal: Destiné aux pays ayant des capacités de notification plus limitées pour fournir les données essentielles.


Il est attendu que les pays notifient uniquement un jeu de données, soit le jeu de données à privilégier soit le jeu de données minimal, selon leur capacités. Il n'est pas nécessaire de notifier les deux jeux de données.





Réseau du GTFCC

Le GTFCC et son réseau de partenaires sont là pour vous accompagner



Pour toute question ou assistance technique, contacter le secrétariat du GTFCC

GTFCCsecretariat@who.int

