

Identification des PAMIs pour le contrôle du choléra

Principes



Applicable aux pays avec une transmission du choléra modérée à forte

- Pays avec des épidémies de choléra dans > 5% des unités géographiques les cinq dernières années
- Les pays avec une transmission du choléra absente à limitée doivent conduire une identification des PAMIs pour l'élimination du choléra [https://tinyurl.com/PAMIeliminationFR]

Conduite lorsqu'un Plan National contre le Choléra (PNC) est développé ou mis à jour

- ≈ tous les 5 ans
- ou plus tôt s'il y a des changements dans l'épidémiologie du choléra, les facteurs de vulnérabilité ou la surveillance

✓ Basée en premier lieu sur l'atteinte par le choléra

- L'incidence, la mortalité, la persistance du choléra et la positivité aux tests au cours des 5 à 15 dernières années sont combinées pour attribuer un score à chaque unité géographique selon un indice de priorité
- Les unités avec un indice de priorité au dessus d'un seuil déterminé par les parties prenantes sont des PAMIs

Complété de façon facultative par une évaluation de facteurs de vulnérabilité

 Dans les unités géographiques où l'atteinte par le choléra peut être sous-estimée, des facteurs de vulnérabilité peuvent être considérés pour identifier un nombre limité de PAMIs supplémentaires

Etapes

Preparer les données

Calculer l'indice de priorité

Valider par les parties prenantes

- Réunir les données annuelles de surveillance (incidence, persistance, mortalité, tests) pour chaque unité géographique
- Collecter les données sur les facteurs de vulnérabilité pour les unités géographiques où l'atteinte par le choléra peut être sous estimée (facultatif)
- Attribuer un score aux indicateurs épidémiologiques, évaluer la représentativité des tests pour le choléra et attribuer un score pour la positivité aux tests
- Faire la somme des scores des indicateurs épidémiologiques et de la positivité aux tests pour obtenir un indice de priorité pour chaque unité géographique
- Engager les parties prenantes de multiples secteurs dans un atelier de validation pour déterminer la liste finale des PAMIs de facon collégiale
- Atteindre un consensus sur la valeur du seuil d'indice de priorité en tenant compte de la faisabilité et de l'impact du future PNC. Toutes les unités géographiques avec un indice de priorité supérieur au seuil sont des PAMIS
- Si une évaluation facultative des facteurs de vulnérabilité est réalisée. atteindre un consensus sur des PAMIs supplémentaires

Liste finale des PAMIs

Toutes les unités géographiques avec un indice de priorité supérieur au seuil déterminé par les parties prenantes du pays et, de façon facultative,

un nombre limité d'unités géographiques avec un indice de priorité inférieur au seuil mais hautement vulnérables au choléra

Commencez et soyez accompagné

- Informez le Secrétariat du GTFCC quand votre pays commence l'identification des PAMIs
- Explorez les ressources en ligne du GTFCC
- Contactez le Secrétariat du GTFCC: Pendant l'identification des PAMIs pour un appui Après l'identification des PAMIs pour être guidé dans les étapes suivantes





